



# Catalogo prodotti


## Umidificatori

# 2018



 **KLIMASISTEM**

Tel. 051 6056846 - Tel. 051 6066593 - Fax: 051 761367  
Mail: [info@klimasistem.it](mailto:info@klimasistem.it) - Sito web: [www.klimasistem.it](http://www.klimasistem.it)





## HUMI 200

Umidificatore ad uso residenziale HUMI 200, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 200 ml/h. Volume massimo umidificabile 15 m<sup>3</sup>. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

- **Piccolo ed estremamente compatto**
- **Controllo meccanico semplice nell'utilizzo**
- **Luce notturna**
- **Estrema silenziosità di funzionamento**
- **Ottimo rapporto qualità/prezzo**
- **Tecnologia ltrasuoni a freddo**
- **Co mando meccanico**
- **Allarme tanica vuota**



## HUMI ION 300

Umidificatore ad uso residenziale HUMI ION 300, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 300 ml/h. Volume massimo umidificabile 40 m<sup>3</sup>. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

- **Ionizzatore integrato**
- **Pannello di controllo elettronico multifunzionale**
- **Funzione cromoterapia**
- **Tecnologia ultrasuoni a freddo**
- **Allarme tanica vuota**
- **Estremamente silenzioso**
- **Tre volcità emissione vapore**
- **Timer 8h**



## HUMI SPA 400

Umidificatore ad uso residenziale HUMI SPA 400, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 400 ml/h. Volume massimo umidificabile 50 m<sup>3</sup>. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

- **Tecnologia ultrasuoni a freddo**
- **Tre velocità emissione vapore**
- **Maniglia superiore**
- **Funzione AUTO**
- **Allarme tanica vuota**
- **Display LED**
- **Timer 24h**
- **Livello acqua visibile**



## HYDRO 1200

Umidificatore residenziale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 1200 con capacità di umidificazione di 7,5 l/24h. Volume massimo umidificabile 110/130 m<sup>3</sup>. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

- **Evaporatore naturale a flusso costante**
- **Indicatore del livello del liquido nel serbatoio**
- **Consumo 25 W**
- **Non bagna le superfici**



## HYDRO 2500

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 2500 con capacità di umidificazione di 14 l/24h. Volume massimo umidificabile 350 m<sup>3</sup>. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

- **Direzione flusso aria regolabile**
- **Serbatoio di grande autonomia da 23 lt**
- **Igrostato a bordo**
- **Unità carrellata**
- **Due velocità di ventilazione + funzione AUTO**
- **Non bagna le superfici**



## HYDRO 2800

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 2800 con capacità di umidificazione di 12/15 l/24h. Volume massimo umidificabile 500 m<sup>3</sup>. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

- **Non bagna le superfici**
- **Funzione ionizzazione**
- **Ventilatore 8 stadi + funzione automatica**
- **Tecnologia UV**
- **Ampia superficie filtrante**
- **Pronto all'uso, non necessita di installazioni**



## HYDRO 5000

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 5000 con capacità di umidificazione di 30 l/24h. Volume massimo umidificabile 700/900 m<sup>3</sup>. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

- **Flusso aria regolabile 5 velocità**
- **vasca di grandi capacità 50 lt c.ca**
- **Igrostato a bordo**
- **Doppia lettura u.r. impostata e u.r. ambiente**
- **Sonda rilevamento u.r. remota e telecomando**
- **Non bagna le superfici**



## NEB 1.0

Umidificatore industriale adiabatico NEB 1.0 con capacità di umidificazione regolabile fino al massimo di 1 kg/h.

- **Flusso aria direzionabile**
- **Installazione fissa con filtro aria**
- **Consumo elettrico estremamente contenuto**
- **Installazione a parete o a soffitto**
- **Flusso d'aria direzionabile**
- **Filtro aria per trattenere impurità**



## HD 6.5

Umidificatore industriale adiabatico HD 6.5 con capacità di umidificazione regolabile fino al massimo di 6 kg/h.

- **Flusso aria direzionabile**
- **Installazione fissa con filtro aria**
- **Consumo elettrico estremamente contenuto**
- **Non necessità di opere murarie di installazione**
- **Filtro depolveratore ad alta efficienza**



# Catalogo prodotti

## Umidificatori

# 2018